

電子入札システムで利用するソフトウェア(JRE)の無効化手順について


電子入札システム端末を電子入札以外に利用する場合のセキュリティ対策として、JRE の利用を無効化する手順を以下に示します。

なお、JRE無効化後にあらためて電子入札システムを利用する場合は、**JREを有効化させる**ことが必要ですのでご注意ください。


1. Windows 7(またはWindows Vista) + Internet Explorer 8 の場合

下記<手順1>～<手順6>を実施します。


<手順1> インターネットエクスプローラを開く。[ツール]の[インターネットオプション]を選択する。




<手順2> [インターネットオプション]の[プログラム]タブを選択する。




<手順3> [プログラム]タブ画面の「アドオンの管理」ボタンを押下する。



<手順4> [アドオンの管理]画面の「ツールバーと拡張機能」を選択し、表示内容として「ダウンロード済みコントロール」を選択する。



<手順5> [アドオンの管理]画面の「Java Plug-in x.x.x.xx」を選択し、画面下部の「[Java Plug-in x.x.x.xx]」の項目より「無効にする」を選択する。全ての「Java Plug-in x.x.x.xx」を「無効に設定後」閉じるを押下する。




<手順6> 全てのインターネットエクスプローラ画面を閉じる。


2. Windows Vista + Internet Explorer 7 の場合

下記<手順1>～<手順5>を実施します。


<手順1> インターネットエクスプローラを開く。[ツール]の[インターネットオプション]を選択する。




<手順2> [インターネットオプション]の[プログラム]タブを選択する。



<手順3> [プログラム]タブ画面の「アドオンの管理」ボタンを押下する。



<手順4> [アドオンの管理]画面の「Java Plug-in x.x.x.xx」を選択し、[設定]の項目より「無効」を選択する。
全ての「Java Plug-in x.x.x.xx」を「無効」に設定後「OK」を押下する。




<手順5> すべてのインターネットエクスプローラ画面を閉じる。


3. Windows XP + Internet Explorer 8 の場合

下記<手順1>～<手順6>を実施します。


<手順1> インターネットエクスプローラを開く。[ツール]の[インターネットオプション]を選択する。




<手順2> [インターネットオプション]の[プログラム]タブを選択する。




<手順3> [プログラム]タブ画面の「アドオンの管理」ボタンを押下する。



<手順4> [アドオンの管理]画面の「ツールバーと拡張機能」を選択し、表示内容として「ダウンロード済みコントロール」を選択する。



<手順5> [アドオンの管理]画面の「Java Plug-in x.x.x.xx」を選択し、画面下部の「Java Plug-in x.x.x.xx」の項目より「無効にする」を選択する。全ての「Java Plug-in x.x.x.xx」を「無効」に設定後「閉じる」を押下する。




<手順6> 全てのインターネットエクスプローラ画面を閉じる。


4. Windows XP + Internet Explorer 7 の場合

下記<手順1>～<手順5>を実施します。


<手順1> インターネットエクスプローラを開く。[ツール]の[インターネットオプション]を選択する。




<手順2> [インターネットオプション]の[プログラム]タブを選択する。



<手順3> [プログラム]タブ画面の「アドオンの管理」ボタンを押下する。



<手順4> [アドオンの管理]画面の「Java Plug-in x.x.x.xx」を選択し、[設定]の項目より「無効」を選択する。
全ての「Java Plug-in x.x.x.xx」を「無効」に設定後「OK」を押下する。




<手順5> すべてのインターネットエクスプローラ画面を閉じる。


5. Windows XP + Internet Explorer 6 の場合

下記<手順1>～<手順5>を実施します。


<手順1> インターネットエクスプローラを開く。[ツール]の[インターネットオプション]を選択する。




<手順2> [インターネットオプション]の[プログラム]タブを選択する。



<手順3> [プログラム]タブ画面の「アドオンの管理」ボタンを押下する。



<手順4> [アドオンの管理]画面の「Java Plug-in x.x.x.xx」を選択し、[設定]の項目より「無効」を選択する。
全ての「Java Plug-in x.x.x.xx」を「無効」に設定後「OK」を押下する。



<手順5> すべてのインターネットエクスプローラ画面を閉じる。

-以上-